

BEAMS (BEAMS)

VASCO

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in collecties Pure Grey / Blue Green / Terra Cotta / Uni Colours
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

SPECIAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 39

AANSLUITING

- ✗ Éénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Éénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**




PROTECT 1+1
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 36

OVER BEAMS

Functionaliteit op haar mooist


De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)



art. nr. 118210300000099
prijs € 155
Koppelingen, zie p. 313

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE



lange beugel (wit)
art. nr. 118370100000600
prijs € 108

lange beugel (zwart)
art. nr. 118370100000300
prijs € 108


lange beugel (duifblauw)
art. nr. 118370100000601
prijs € 108

Andere accessoires, zie p. 22



HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




BEAMS (BEAMS)



BEAMS

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)







BESTELCODE MAATWERK BEAMS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur
REF. NR. BEAMS : 11258												
11258 0320 1600 0066 YYYY -0000	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	581	-	668
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	616	11258-01	708
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	633	-	729
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	673	-	774
11258 0490 1600 0066 YYYY -0000	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	847	-	975
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	898	11258-02	1033
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	923	11258-03	1061
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	988	-	1135
11258 0660 1600 0066 YYYY -0000	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1086	-	1249
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1156	-	1329
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1190	-	1369
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	1274	-	1466

CE 13 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)


BEAMS ACCESSOIRES IN OPTIE

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KORTE BEUGEL		BEAMS			
		240 mm	WIT	11837000000600	108
		240 mm	ZWART	11837000000300	108
		240 mm	DUIFBLAUW	11837000000601	108
• d = 40 mm; a = 30 mm					
LANGE BEUGEL		BEAMS			
		440 mm	WIT	11837010000600	108
		440 mm	ZWART	11837010000300	108
		440 mm	DUIFBLAUW	11837010000601	108
• d = 40 mm; a = 30 mm					
RECHTHOEK BEUGEL		BEAMS			
		286 x 110 mm	WIT	11837020000600	139
		286 x 110 mm	ZWART	11837020000300	139
		286 x 110 mm	DUIFBLAUW	11837020000601	139
• d = 40 mm; a = 30 mm					
VIERTANT BEUGEL		BEAMS			
		240 x 240 mm	WIT	11837030000600	139
		240 x 240 mm	ZWART	11837030000300	139
		240 x 240 mm	DUIFBLAUW	11837030000601	139
• d = 40 mm; a = 30 mm					

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


BEAMS AANSLUITINGEN

BEAMS: BEAMS




Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS)



BEAMS	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226